

PRESS CLIPPING SHEET

PUBLICATION:	Al Shorouq
DATE:	23-March-2016
COUNTRY:	Egypt
CIRCULATION:	280,000
TITLE :	MoH: Drop in hepatitis infections to
PAGE:	02
ARTICLE TYPE:	MoH News
REPORTER:	Asmaa sorour

«الصحة»: تراجع معدل الإصابة بالفيروسات الكبدية إلى ٧٪

الصحية، ومنظومة الحقن غير الآمنة، مضيفاً أنه تم وضع كيان لمكافحة العدوى، ووضع أول دليل استرشادي، وتدريب للفريق الصحي، مع ضمان وجود رقابة من خلال تشكيل لجان استشارية برئاسة وزير الصحة، وتدريب أكثر من ١٣ ألف طبيب.

ولفت إلى نسبة تغطية الفريق الصحي بالتطعيم الخاص بفيروس بي ارتفعت إلى ٧٤٪ بدلا من ١٤٪، وانخفضت معدلات العدوى بالدم في الرعاية المركزة إلى ١.٦، وفي العمليات الجراحية إلى ٠.٨٪.

وأضاف أن نسبة التطعيم ضد فيروس بي بين مرضى الفشل الكلوي وصل إلى ٧٨٪ من المرضى المترددين على المستشفيات، موضحاً أنه قبل البرنامج كان أكثر من ٢٥٪ من مرضى الفشل الكلوي يصابون بفيروس سي خلال سنة، وأن هذه النسبة انخفضت حالياً إلى ١.٤٪. وحذر من دخول مصر ودول العالم خلال ٥ سنوات إلى الميكروبات المقاومة للمضادات الحيوية، مشدداً على أن ذلك يستلزم وضع سياسة لاستخدام المضادات الحيوية.



ارتفاع معدل الالتزام بإجراءات مكافحة العدوى ساهم في تقليل الإصابة

بي انخفض من ٤,٥٪ إلى ١٪، موضحاً أن معايير مكافحة العدوى تشمل أكثر من ٦٠٠ معيار، وأن متوسط الالتزام بإجراءات مكافحة العدوى كانت قبل البرنامج ١٩٪ وصلت حالياً إلى ٦٨٪.

وتابع: « حينما بدأ البرنامج في ٢٠٠٣ كانت هناك ٣ أسباب رئيسية لانتشار فيروس سي وهي حقن البلهارسيا والإجراءات غير الآمنة داخل الوحدات

حتى الآن، مضيفاً أنه في ٢٠٠٢ لم تكن هناك منظومة للتعامل الآمن مع النفايات، وكانت نسبة تغطية فيروس بي بين الفريق الطبي منخفضة.

وأشار قنديل إلى أن المسح الأخير للوزارة أظهر تراجع معدل الإصابة بالفيروسات الكبدية بعد تطبيق مكافحة العدوى: «نسبة انتشار فيروس سي انخفضت من ١٠٪ إلى ٧٪، أي ٤,٤ مليون مريض، كما أن معدل فيروس

كتبت - أسماء سرور:

أصدرت وزارة الصحة، الدليل الاسترشادي الثالث لمكافحة العدوى، بهدف تحسين الخدمات الصحية عموماً، وخاصة مكافحة العدوى التي تعد عالمياً من أهم خمسة أسباب لوفاة المرضى داخل المستشفيات، ومالها من تأثير على زيادة تكلفة العلاج وبالتالي الأعباء المالية على ميزانية الوزارة.

وقال د.أحمد عماد، وزير الصحة، في كلمته التي ألقاها د.مايسة شوقي، نائب وزير الصحة لشئون السكان، أمس، خلال اليوم العلمي السنوي لمكافحة العدوى، إن مكافحة العدوى تأتي على قائمة أولويات الوزارة، وأن مصر من أوائل الدول في الإقليم التي وضعت برنامجاً في هذا المجال. وأضاف عماد، أن معدل الالتزام بإجراءات مكافحة العدوى ارتفعت من ١٩٪ إلى ٦٩٪، مشدداً على أهمية تطبيق الفريق الطبي لهذه الإجراءات.

وقال د.عمرو قنديل، رئيس القطاع الوقائي بوزارة الصحة، إن منظومة مكافحة العدوى حققت الكثير من التقدم لكنها لم تكتمل



PRESS CLIPPING SHEET